

ҚР ҮКІМЕТІНІҢ № 1729 ҚАУЛЫСЫ БОЙЫНША БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН СҰРАТУ БОЙЫНША
МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫ САТЫП АЛУ ӨТІНІШІ
Жыл

2020

Деректер түрі (болжам, жоспар, есеп) жоспар
Функционалдық топ

Бағдарлама әкімшілігі

ШҚО Денсаулық сақтау басқармасы

253

Мемлекеттік мекеме
Бағдарлама
Кіші бағдарлама
Ерекшелігі

ШҚО ДСБ «Шығыс Қазақстан облысының ЖИТС
алдын алу және күрес жөніндегі орталығы» ШЖҚ КМК

067
100
142

МККБҚ аясында медициналық құралдарды алу

№ лота	Дерілік заттардың және медициналық мақсаттағы өзге де құралдардың атауы, сипаттамалары	Техникалық спецификация	Өлшем бірлігі	Саны	Бағасы	Жалпы жылдық қажеттілік (теңге)
1	ПЦР	3	4	5	6	7
1	Аэрозольдық барьері бар ауыспалы көлем дозаторларына арналған бір реттік ұштықтар 50 мкл дейін	Көлемі 2,0 мл градуирленген пробиркалар, 99,9% дейін тазартылған полипропилен қабырғаның ультратонкалы және тұрақты қалыңдығы, тахуслеаг технологиясы есебінен мөлдірлік, пластиканың ішкі үстіңгі беті ультракүлгін, әр 100мкл градуирлеу, жазулар үшін күңгірт қақпақ. Қақпақтың құрылымы: жоғары герметикалығы бар қақпақ, сынаманың ағып кетуінен тиімді қорғау, қызған кезде ілмектенбейді және буланудың алдын алу үшін тығыз жабылады. Температураның жұмыс диапазоны -90-121 С дейін, центрифугалауға 20 000 айналымға дейін шыдайды. ПЦР үшін, Rnase, DNase & Pyrogen Safe Сертификатталған. Модель №МСТ-22-С немесе №033509. Сәйкестік сертификатының болуы міндетті!	дана	7000	40	280000,00
2	Қақпағы бар градуирленген микроцентрифугалы пробиркалар, 2,0 мл	Көлемі 2,0 мл градуировкасы бар микроцентрифугалык пробиркалар, 99,9% дейін тазартылған полипропилен қабырғаның ультратонкалы және тұрақты қалыңдығы, тахуслеаг технологиясы есебінен мөлдірлік, пластиканың ішкі үстіңгі беті ультракүлгін, әр 100мкл градуирлеу, жазулар үшін күңгірт қақпақ. Қақпақтың құрылымы: жоғары герметикалығы бар қақпақ, сынаманың ағып кетуінен тиімді қорғау, қызған кезде ілмектенбейді және буланудың алдын алу үшін тығыз жабылады. Температураның жұмыс диапазоны -90-121 С дейін, центрифугалауға 20 000 айналымға дейін шыдайды. ПЦР үшін, Rnase, DNase & Pyrogen Safe Сертификатталған. Модель №МСТ-22-С немесе №033509. Сәйкестік сертификатының болуы міндетті!	дана	5000	53	265000,00

Handwritten signature

3	Бір рет қолданылатын полипропиленді пробиркалар қақпағы бар, 1,5 мл.	Бір рет қолданылатын полипропиленді пробиркалар қақпағы бар, 1,5 мл.	дана	2000	20	40000,00
4	Ұштар 10 мкл дейін	Ұштар 10 мкл дейін	дана	3 000	7,00	21000,00
5	Реагенттерге арналған ванналар	8 - және 12-арналы дозаторларға арналған реагенттерге арналған бір реттік полистиролды резервуарлар, көлемі 60 мл, тарылған пішінді түбі, орынды үнемдеу үшін қатарлап тұратын, штабельдеу кезінде жабысудың алдын алу үшін шығыңқылары бар	дана	1 000	160	160000,00
6	Бір реттік микропипеткалар	Пластикалық мөлдір микропипеткалар, стерильді емес. Көлемі 0,1-ден 0,3 мл-ге дейін.	дана	500	50,00	25000,00
7	Зертханалық арба	Зертханалық ембебап арба екі сөрелі, тозуға төзімді берік, материал - жоғары қысымды полиэтилен, реактивтерге, соқыларға, сызатанға төзімді.	дана	2	50000,00	100000,00
8	Үш қабатты дезинфекциялауға арналған кілемше. Өлшемі 50*70*3	Үш қабатты аяқ киімді дезинфекциялауға арналған жуандығы 3 см Дезковрик: аяқ киімнің табанын дезқұралмен сулауға арналған ПВХ-тор, көбік полиуретан ерітіндінің дезін сіңіруге арналған екінші көбіктенген, жоғары берік су өткізбейтін тентті ПВХ - ны ластанудан қорғауға арналған	дана	1	5900,00	5900,00
9	Кеп қабатты дезинфекциялауға арналған кілемше. Өлшемі 115 * 45, 30 қабат	Ішкі бөлмелерге арналған жабысқақ дезковрик, 30 немірленген қабат, арнайы төсемде	дана	2	9300,00	18600,00
10	Медициналық респиратор	дезинфекциялау құралдарымен және белсенділігі жоғары дәрілік препараттармен жұмыс істеу кезінде тыныс алу органдарын қорғау үшін;	дана	200	500,00	100000,00
11	Қалдық жинауға арналған пластик контейнерлерБ класындағы қалдықтар, көлемі 1 л.	Пластикалық тесілмейтін және суға төзімді КБСУ (Сыйымдылық-контейнерлер). Контейнер инені шприцтен немесе скальпельдің жүзін медициналық контейнердің қақпағында орналасқан рельефі бар арнайы арналған тесіктің көмегімен оңай және байланыссыз алуға мүмкіндік береді.	дана	200	250,00	50000,00
12	Қалдық жинауға арналған пластик контейнерлерБ класындағы қалдықтар, көлемі 3 л.	пластикалық	дана	100	380,00	38000,00
13	Қалдық жинауға арналған пластик контейнерлерБ класындағы қалдықтар, көлемі 6 л.	пластикалық	дана	100	585,00	58500,00

Жу. С. Саттар

14	Қалдық жинауға арналған пластик контейнерлерБ класындағы қалдықтар, көлемі 11 л.	пластикалық	КГ	200	1500,00	300000,00
15	қалдыққа арналған Пакет.қалдықтар кл. А, 700*800	пакеттегі жазбаның қара болуы (күні мен мекен-жайы көрсетілген биологиялық қауіп кәдеге жаратуға арналған пакет)	дана	1000	25,00	25000,00
16	қалдыққа арналған Пакет.қалдықтар кл. Б, 700*800	сары пакетте жазудың болуы (күні мен мекен-жайы көрсетілген биологиялық қауіпті кәдеге жаратуға арналған пакет)	дана	1000	47,00	47000,00
17	қалдыққа арналған Пакет.қалдықтар кл. Б, 330 * 600	сары пакетте жазудың болуы (күні мен мекен-жайы көрсетілген биологиялық қауіпті кәдеге жаратуға арналған пакет)	дана	200	35,00	7000,00
18	5-50 мкл ауыспалы көлемді сегіз арналы тамшуыр	5-50 мкл ауыспалы көлемінің 8-арналы дозаторы. Дозалау көлемінің орнатудан жетілдірілген тетігі, дозалау нәтижесіне қол жылуының әсерін төмендету-дозатор корпусынан көлемді орнату механизмінің термооқшаулауы, үлкен және айқын дисплей, эргономикалық және дозалау жеңілдігі-тұтқаны арнайы конструкциясы қысқалық пішінін қайталайды, операциялық батырманың жаңа конструкциясы - белгіленген көлемінің кездейсоқ өзгеруінің алдын алу, автоклавішаның конус және ұштықтарды дақтыру, шағын көлемді сұйықтықты сулерығалаандыру механизмі, стандартты ұштықтардың көпшілігімен үйлесімділік, әрбір дозатормен салыстырып тексеру, сәйкестік паспорты мен сертификаттының болуы	дана	1	97500,00	97500,00
19	30-300 айнымалы көлемді сегіз арналы пилетка	30-300 мкл айнымалы көлемінің 8-арналы дозаторы. Дозалау көлемін орнатудың жетілдірілген тетігі, дозалау нәтижесіне қол жылуының әсерін төмендету-дозатор корпусынан көлемді орнату механизмінің термооқшаулауы, үлкен және айқын дисплей, эргономикалық және дозалау жеңілдігі-тұтқаны арнайы конструкциясы қысқалық пішінін қайталайды, операциялық батырманың жаңа конструкциясы - белгіленген көлемінің кездейсоқ өзгеруінің алдын алу, автоклавішаның конус және ұштықтарды дақтыру, шағын көлемді сұйықтықты сулерығалаандыру механизмі, стандартты ұштықтардың көпшілігімен үйлесімділік, әрбір дозатормен салыстырып тексеру, сәйкестік паспорты мен сертификаттының болуы	дана	2	100000,00	200000,00
20	Плазманы бөлуге арналған бөлгіш гелі бар К2 ЭДТ вакутейнерлер. Көлемі 5 мл	Пластиктен жасалған вакуумдық 100 * 13 мм:биіктігі 1,8 см кем емес бұрандасыз сиреналық қақпақ,қан сіндіретін қасиеттері бар бутилді резеңкеден жасалған ішкі тығыны;толтырғыш: антикоагулянт К3 ЭДТА және инертті гель	ШТ	8 000	144,00	1152000

J. Bekbaev

21	Фонендоскопы бар механикалық тонометр жиынтығы	Осы аспаптың көмегімен артериялық қысымды өлшеу манжета мен стетоскоптың көмегімен манжетаға енгізілген акустикалық әдіспен білікті тұлға жүргізетін өлшемдерге сәйкес келеді.жиынтықта: стетоскоп, ең ұзын манжет(22-45 см)	дана	8	8000,00	64000
22	Сәулелендіру құралы бактерицидті, қабырғаға БӨР-15Б (IP20).Корпус материалы-полимерлі жабыны бар металл	Медициналық, спорттық, балалар, оқу және басқа да үй-жайлардағы ауа мен беттерді зарарсыздандыруға арналған.Бактерицидті шам - 2x15 Вт (шашыраңғы УК-сәулеленудің бір шамы, жарық өткізбейтін қалқамен (экранмен) экрандалған, екіншісі — тікелей УК-сәулеленудің ашық шамы) Ресурс – 9000 сағат, цоколь G13 түрі. Корпус материалы-полимерлі жабыны бар металл. Бір жұмыс режимі бар: "адамдар болмаған кезде ғана қолдану". Бактерицидті сәуле шығару қуатын зарарсыздандыру үшін қажетті қамтамасыз ете отырып, адамдар (персонал, ауру) болмаған кезде барлық үй-жайдың сәулеленуі;жиынтыққа (ажыратқыш, кабель) кіреді. Габариттік өлшемдері-480x140x80 мм, салмағы-1,5 кг артық емес, төлқұжат қазақ және орыс тілдерінде.Кепілдік мерзімі 24 ай.	дана	1	38700,00	38700
23	Сәулелендіру құралы бактерицидті, қабырғаға-төбеге БӨР-15Б-М (IP20). Корпус материалы-полимерлі жабыны бар металл	Медициналық, спорттық, балалар, оқу және басқа да үй-жайлардағы ауа мен беттерді зарарсыздандыруға арналған.Бактерицидті шам-2x15 Вт Ресурс-9000 сағат, цокольдың түрі G13. Корпус материалы-полимерлі жабыны бар металл. Сәулелендіру құралының жұмыс істеу принципі кезі бактерицидті шамдар болып табылатын УК-сәулеленуді қолдануға негізделген. Құрылғы озон шығармайтын екі бактерицидті шаммен жабдықталған. Шамдар максималды бактерицидті әсерді қамтамасыз ететін толқын ұзындығы 253,7 нм болатын UV-C типті қысқа толқынды ультракүлгін (төмен қысымды сынап разрядының резонанстық сызығы) шығарады. Төбелік сәулелендіру құралының артықшылығы жоғары өнімділік, сондай-ақ үлкен бөлмелердің біркелкі сәулеленуі болып табылады.Бір жұмыс режимі бар: "адамдар болмаған кезде ғана қолдану". Жиынтыққа (ажыратқыш, кабель) габариттік өлшемдері – 800x110x60 мм, салмағы – 2,9 кг артық емес кіреді..Паспорт қазақ және орыс тілдерінде..Кепілдік мерзімі 24 ай	дана	2	47900,00	95800

